

Patchcord światłowodowy

MTP® Elite

HUBER+SUHNER

Patchcord światłowodowy **Optipack trunk elite MTP-MTP Elite** to produkt firmy Huber+Suhner - światowego lidera w dziedzinie połączeń światłowodowych. Produkt łączy w sobie szwajcarską technologię, precyzję wykonania i bezpieczeństwo użytkowania. FCA posiada status Huber+Suhner Certified FO Assembly Partner potwierdzający najwyższą jakość i technologię produkcji złącz optycznych.



cechy główne:

- zakończenia MTP® Multi-fiber Termination Push On do zastosowań w sieciach 40G i 100G,
- wysoka pojemność włókien gwarantuje znaczną gęstość upakowania (oszczędność miejsca) oraz optymalizację,
- dostępne wersje Base-8, Base-12 oraz Base-24,
- wymienna obudowa pozwalająca na szybką zmianę „płci”,
- łatwa i szybka zmiana polaryzacji bez konieczności użycia narzędzi (prostota w obsłudze),
- zarejestrowany znak towarowy US Conec.

normy/ certyfikaty:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • IEC 61754-7 | • TIA-568.3 |
| • IEC 61300-3-4-B | • UL 94 V-0* |
| • IEC 61300-3-6-B | • CPR* |
| • GR-326-CORE | • REACH* |
| • ITU-T G.657A2 | • RoHS 2011/65/EU |
| • TIA 604-5 Type MPO | |

* certyfikaty marki Huber+Suhner



zastosowanie:

- Data Center,
- rekomendowany dla środowisk o dużej gęstości,
- pasywne i aktywne urządzenia sieci xWDM, CATV,
- pasywne i aktywne urządzenia sieci LAN, MAN, WAN.

FCA jedynym licencjonowanym dystrybutorem produktów światłowodowych marki Huber+Suhner w Polsce.


Patchcord światłowodowy

MTP® Elite

HUBER+SUHNER

parametry techniczne:

parametry	jednomodowe (SM)		wielomodowe (MM)	
	złącza APC		złącza PC OM3	złącza PC OM4
tłumienie złącza IL typowe / > 97% próbek [dB]	≤ 0,10 / ≤ 0,35			
reflektancja złącza RL [dB]	≥ 60		≥ 30	
wytrzymałość, powtarzalność	min. 100 cykli			
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	50			
średnica kabla [mm]	3			
długość [m]	10 – 50			
rodzaj i typ włókna wg. ITU-T	jednomodowe, G.657.A2		wielomodowe, G50/125	
temperatura pracy [°C]	- 10 do +60			
LSFH	tak			
kolor powłoki	żółty		turkusowy	fioletowy
wykonanie	złącza MTP®			
normy (IL/RL)	IEC 61300-3-4-B, IEC 61300-3-6-B, IEC 61755-3-31/grade B		IEC 61300-3-4-B, IEC 61300-3-6-B, IEC 61280-4-1	



FCA jedynym licencjonowanym dystrybutorem produktów światłowodowych marki Huber+Suhner w Polsce.

Patchcord światłowodowy

MTP® Elite

HUBER+SUHNER

patchcord MTP-MTP Base-8 SM LC/APC:

kod	opis
MB08_MTAM_MTAM_A230y_10.0_BB	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 10m, żółty
MB08_MTAM_MTAM_A230y_15.0_BB	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 15m, żółty
MB08_MTAM_MTAM_A230y_20.0_BB	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 20m, żółty
MB08_MTAM_MTAM_A230y_25.0_BB	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 25m, żółty
MB08_MTAM_MTAM_A230y_30.0_BB	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 30m, żółty
MB08_MTAM_MTAM_A230y_35.0_BB	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 35m, żółty
MB08_MTAM_MTAM_A230y_40.0_BB	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 40m, żółty
MB08_MTAM_MTAM_A230y_45.0_BB	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 45m, żółty
MB08_MTAM_MTAM_A230y_50.0_BB	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 50m, żółty

* długości niestandardowe dostępne na specjalne zamówienie

patchcord MTP-MTP Base-8 MM OM3 LC/PC:

kod	opis
MB08_MTMM_MTMM_O330y_10.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 10m, turkusowy
MB08_MTMM_MTMM_O330y_15.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 15m, turkusowy
MB08_MTMM_MTMM_O330y_20.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 20m, turkusowy
MB08_MTMM_MTMM_O330y_25.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 25m, turkusowy
MB08_MTMM_MTMM_O330y_30.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 30m, turkusowy
MB08_MTMM_MTMM_O330y_35.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 35m, turkusowy
MB08_MTMM_MTMM_O330y_40.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 40m, turkusowy
MB08_MTMM_MTMM_O330y_45.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 45m, turkusowy
MB08_MTMM_MTMM_O330y_50.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja B, LSFH, śr. 3,0mm, 50m, turkusowy

* długości niestandardowe dostępne na specjalne zamówienie

FCA jedynym licencjonowanym dystrybutorem produktów światłowodowych marki Huber+Suhner w Polsce.

Patchcord światłowodowy

MTP® Elite

HUBER+SUHNER

patchcord MTP-MTP Base-8 MM OM4 LC/PC:

kod	opis
MB08_MTMM_MTMM_O430y_10.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 10m, fioletowy
MB08_MTMM_MTMM_O430y_15.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 15m, fioletowy
MB08_MTMM_MTMM_O430y_20.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 20m, fioletowy
MB08_MTMM_MTMM_O430y_25.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 25m, fioletowy
MB08_MTMM_MTMM_O430y_30.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 30m, fioletowy
MB08_MTMM_MTMM_O430y_35.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 35m, fioletowy
MB08_MTMM_MTMM_O430y_40.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 40m, fioletowy
MB08_MTMM_MTMM_O430y_45.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 45m, fioletowy
MB08_MTMM_MTMM_O430y_50.0_LL	Patchcord, H+S, MTP08-MTP08, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 50m, fioletowy

* długości niestandardowe dostępne na specjalne zamówienie

patchcord MTP-MTP Base-12 SM LC/APC:

kod	opis
MA12_MTAF_MTAF_A230y_10.0_BB	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, APC, trunk, żeński-żeński, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 10m, żółty
MA12_MTAF_MTAF_A230y_15.0_BB	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, APC, trunk, żeński-żeński, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 15m, żółty
MA12_MTAF_MTAF_A230y_20.0_BB	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, APC, trunk, żeński-żeński, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 20m, żółty
MA12_MTAF_MTAF_A230y_25.0_BB	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, APC, trunk, żeński-żeński, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 25m, żółty
MA12_MTAF_MTAF_A230y_30.0_BB	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, APC, trunk, żeński-żeński, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 30m, żółty
MA12_MTAF_MTAF_A230y_35.0_BB	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, APC, trunk, żeński-żeński, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 35m, żółty
MA12_MTAF_MTAF_A230y_40.0_BB	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, APC, trunk, żeński-żeński, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 40m, żółty
MA12_MTAF_MTAF_A230y_45.0_BB	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, APC, trunk, żeński-żeński, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 45m, żółty
MA12_MTAF_MTAF_A230y_50.0_BB	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, APC, trunk, żeński-żeński, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 50m, żółty

* długości niestandardowe dostępne na specjalne zamówienie

FCA jedynym licencjonowanym dystrybutorem produktów światłowodowych marki Huber+Suhner w Polsce.

Patchcord światłowodowy

MTP® Elite

HUBER+SUHNER

patchcord MTP-MTP Base-12 MM OM3 LC/PC:

kod	opis
MA12_MTMF_MTMF_O330y_10.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 10m, turkusowy
MA12_MTMF_MTMF_O330y_15.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 15m, turkusowy
MA12_MTMF_MTMF_O330y_20.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 20m, turkusowy
MA12_MTMF_MTMF_O330y_25.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 25m, turkusowy
MA12_MTMF_MTMF_O330y_30.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 30m, turkusowy
MA12_MTMF_MTMF_O330y_35.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 35m, turkusowy
MA12_MTMF_MTMF_O330y_40.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 40m, turkusowy
MA12_MTMF_MTMF_O330y_45.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 45m, turkusowy
MA12_MTMF_MTMF_O330y_50.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 50m, turkusowy

* długości niestandardowe dostępne na specjalne zamówienie

patchcord MTP-MTP Base-12 MM OM4 LC/PC:

kod	opis
MA12_MTMF_MTMF_O430y_10.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 10m, fioletowy
MA12_MTMF_MTMF_O430y_15.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 15m, fioletowy
MA12_MTMF_MTMF_O430y_20.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 20m, fioletowy
MA12_MTMF_MTMF_O430y_25.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 25m, fioletowy
MA12_MTMF_MTMF_O430y_30.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 30m, fioletowy
MA12_MTMF_MTMF_O430y_35.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 35m, fioletowy
MA12_MTMF_MTMF_O430y_40.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 40m, fioletowy
MA12_MTMF_MTMF_O430y_45.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 45m, fioletowy
MA12_MTMF_MTMF_O430y_50.0_LL	Patchcord, H+S, MTP12-MTP12, PC, trunk, żeński-żeński, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 50m, fioletowy

* długości niestandardowe dostępne na specjalne zamówienie

FCA jedynym licencjonowanym dystrybutorem produktów światłowodowych marki Huber+Suhner w Polsce.

Patchcord światłowodowy

MTP® Elite

HUBER+SUHNER

patchcord MTP-MTP Base-24 SM LC/APC:

kod	opis
MA24_MTAM_MTAM_A230y_10.0_BB	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 10m, żółty
MA24_MTAM_MTAM_A230y_15.0_BB	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 15m, żółty
MA24_MTAM_MTAM_A230y_20.0_BB	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 20m, żółty
MA24_MTAM_MTAM_A230y_25.0_BB	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 25m, żółty
MA24_MTAM_MTAM_A230y_30.0_BB	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 30m, żółty
MA24_MTAM_MTAM_A230y_35.0_BB	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 35m, żółty
MA24_MTAM_MTAM_A230y_40.0_BB	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 40m, żółty
MA24_MTAM_MTAM_A230y_45.0_BB	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 45m, żółty
MA24_MTAM_MTAM_A230y_50.0_BB	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, APC, trunk, męski-męski, SM 9/125 G.657A2, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 50m, żółty

* długości niestandardowe dostępne na specjalne zamówienie

patchcord MTP-MTP Base-24 MM OM3 LC/PC:

kod	opis
MA24_MTMM_MTMM_O330y_10.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 10m, turkusowy
MA24_MTMM_MTMM_O330y_15.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 15m, turkusowy
MA24_MTMM_MTMM_O330y_20.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 20m, turkusowy
MA24_MTMM_MTMM_O330y_25.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 25m, turkusowy
MA24_MTMM_MTMM_O330y_30.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 30m, turkusowy
MA24_MTMM_MTMM_O330y_35.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 35m, turkusowy
MA24_MTMM_MTMM_O330y_40.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 40m, turkusowy
MA24_MTMM_MTMM_O330y_45.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 45m, turkusowy
MA24_MTMM_MTMM_O330y_50.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM3, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 50m, turkusowy

* długości niestandardowe dostępne na specjalne zamówienie

FCA jedynym licencjonowanym dystrybutorem produktów światłowodowych marki Huber+Suhner w Polsce.

Patchcord światłowodowy

MTP® Elite

HUBER+SUHNER

patchcord MTP-MTP Base-24 MM OM4 LC/PC:

kod	opis
MA24_MTMM_MTMM_O430y_10.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 10m, fioletowy
MA24_MTMM_MTMM_O430y_15.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 15m, fioletowy
MA24_MTMM_MTMM_O430y_20.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 20m, fioletowy
MA24_MTMM_MTMM_O430y_25.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 25m, fioletowy
MA24_MTMM_MTMM_O430y_30.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 30m, fioletowy
MA24_MTMM_MTMM_O430y_35.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 35m, fioletowy
MA24_MTMM_MTMM_O430y_40.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 40m, fioletowy
MA24_MTMM_MTMM_O430y_45.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 45m, fioletowy
MA24_MTMM_MTMM_O430y_50.0_LL	Patchcord, H+S, MTP24-MTP24, PC, trunk, męski-męski, MM 50/125 OM4, klasa Elite, polaryzacja A, LSFH, śr. 3,0mm, 50m, fioletowy

* długości niestandardowe dostępne na specjalne zamówienie

FCA jedynym licencjonowanym dystrybutorem produktów światłowodowych marki Huber+Suhner w Polsce.

Patchcord światłowodowy

MTP® Elite

HUBER+SUHNER

skompletuj zestaw:

kod	opis
MTP-MTP-D601	Adapter, H+S, MTP, flansza, zatrzaski, SC footprint, 2 zaślepki, zielony
MTP-MTP-D401	Adapter, H+S, MTP, flansza, zatrzaski, SC footprint, 1 zaślepka, czarny
MTP-MTP-D301	Adapter, H+S, MTP, flansza, zatrzaski, SC footprint, 2 zaślepki, turkusowy
MTP-MTP-D201	Adapter, H+S, MTP, flansza, zatrzaski, SC footprint, 2 zaślepki, beżowy
MTP-MTP-A601	Adapter, H+S, MTP, zredukowana flansza, zatrzaski, SC footprint, 2 zaślepki, zielony
MTP-MTP-A401	Adapter, H+S, MTP, zredukowana flansza, zatrzaski, SC footprint, 2 zaślepki, czarny
MTP-MTP-A301	Adapter, H+S, MTP, zredukowana flansza, zatrzaski, SC footprint, 2 zaślepki, turkusowy
MTP-MTP-A201	Adapter, H+S, MTP, zredukowana flansza, zatrzaski, SC footprint, 2 zaślepki, beżowy
MTP-MTP-A600	Adapter, H+S, MTP, zredukowana flansza, zatrzaski, MTP footprint, 2 zaślepki, zielony
MTP-MTP-A400	Adapter, H+S, MTP, zredukowana flansza, zatrzaski, MTP footprint, 1 zaślepka, czarny
MTP-MTP-A300	Adapter, H+S, MTP, zredukowana flansza, zatrzaski, MTP footprint, 2 zaślepki, turkusowy
MTP-MTP-A200	Adapter, H+S, MTP, zredukowana flansza, zatrzaski, MTP footprint, 2 zaślepki, beżowy

FCA jedynym licencjonowanym dystrybutorem produktów światłowodowych marki Huber+Suhner w Polsce.